

Attention : جانب :  
 Address : العنوان :  
 Tel. / Fax No. : هاتف / فاكس :  
 Attachments : المرفقات :  
 لائحة توزيع  نموذج  مواصفات

#	a Item Code	MATERIAL المواد	رمز الصنف التوصيف	Unit الوحدة	Nb / U عدد بالوحدة	Quantity / Requested الكمية / المطلوبة
1	a OPDP03 b External distribution box 10 pairs, 10 single pairs module with 10 overvoltage lines protected, polypropylene box, pole mounting			EA	1	500.00 FIVE HUNDRED
2	a OPDP21 b Internal distribution box, for 10 to 20 Pairs (LSA/QSA) Housing, Empty box, plus fixing screws.			EA	1	2,000.00 TWO THOUSAND
3	a ***** b *****					ZERO
4	a ***** b *****					ZERO
5	a ***** b *****					ZERO
6	a ***** b *****					ZERO
7	a ***** b *****					ZERO
8	a ***** b *****					ZERO

## Special Terms

## شروط خاصة

- 1- Supplier should present a valid financial aquittance upon settlement. على المورد إبراز براءة ذمة مالية صالحة عند قبض مستحقاته من الهيئة.
- 2- Offer should be on original company papers. ب- يقدم عرض الأسعار على أوراق المؤسسة أو الشركة العائدة للمورد.
- 3- Offer should be dated and have a reference number. ج- يحمل العرض رقما تسلسليا (مرجع) و تاريخا.
- 4- Offer should have validity for 3 months approx. د- على العارض أن يوضح مدة صلاحية عرضه (لمدة ثلاثة أشهر).
- 5- Offer should be signed by company representative. ه- يوقع العرض من المسؤول المخول بالتوقيع.
- 6- Unit, total prices and VAT should be mentioned as well as delivery delay and country of origin. و- يذكر في العرض و لكل بند من البنود الأسعار الإفرادية و الإجمالية و القيمة المضافة.
- 7- Offer is delivered to Purchase Dpt. at OGERO- Bir Hassan, Room 103 with reference to the above QR number written on the envelope. ز- يسلم العرض بالطرف المختم لدى مركز أوجيرو بئر حسن - غرفة 110. على أن يدون على المغلف رقم طلب عرض الأسعار المذكور أعلاه.
- 8- A 0.1% penalty is applied per day on undelivered material. ح- تفرض غرامة 1 بالألف عن كل يوم تأخير من قيمة المواد غير المسلمة في موعدها.
- 9- Priority is given to qualified lebanese origin items. ط- الأفضلية للبضاعة المزهلة اللبنانية المنشأ.
- N.B. In case of non interest, please fax to : 01-851345 ملاحظة : في حال عدم الرغبة من تقديم العرض , الرجاء إرسال إعتذار بالبريد أو الفاكس على الرقم التالي

رئيس قطاع مراقبة المواد	منسق المشتريات	على العارض تقديم عرضه بمهلة من تاريخ طلب عرض الأسعار مركز تسليم البضاعة
Name & Signature	Name & Signature	

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### EXTERNAL DP 10 PAIRS

- It should be water proof casing pole mounting DP.
- The casing is a box made of black reinforced polypropylene (PP).
- It should have a dust and spray water protection.
- The conductor diameter should be 0.4 to 0.8 mm and the external diameter 1.2 to 1.5 mm in case of copper cable.
- The conductor diameter should be 0.8 to 1.5 mm and the external diameter 2.0 to 4.0 mm in case of Drop Wire.
- It should be equipped with 10 pairs connection module with overvoltage protection.
- A sample should be provided for test.
- Only QUANTE or KRONE products are accepted.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### INTERNAL DP 10-20 PAIRS EMPTY

- It should be designed to accommodate 2 disconnection modules each one 10 pairs LSA-Plus, QSA or SID, *plus FIXING SCREWS.* *PT*
- It is designed to be used with protection magazine (which is not requested in this case).
- A sample should be provided for test.
- Only QUANTE, KRONE *PT* products are accepted.